

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO


VEHÍCULO: FORD TRANSIT CUSTOM. **CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN:** e11*2007/46*0676 **TAXÍMETRO:** Taxitronic TX-30, **CAPILLA:** Saludes Modelo 1,2,3



1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro.

Según el fabricante, la salida taquimétrica única y adecuada de velocidad y distancia está disponible en el conector de interfaz de cuatro vías, tomando la señal del conector de la patilla 1. En otras versiones ese conector es de 8 vías y la patilla es la 5. En la práctica, esta señal se encuentra en el alojamiento de las baterías situado en un compartimento bajo el asiento del conductor y se precinta el acceso al mismo de forma que se impida el desmontaje y paso a la toma de señal taquimétrica. Se precinta la chapa metálica que, una vez atornillada, cubre el compartimento de las baterías e impide el acceso a la toma de señal de tal manera que sea imposible desmontar dicha chapa sin romper el precinto.





La toma de la señal taquimétrica será continua y sin empalmes. Si se precisa de caja de conexiones para llegar hasta el taxímetro, esta deberá ir precintada.

2. Instalación del taxímetro

Este modelo dispone de una tapa trasera que oculta las conexiones. Dicha tapa se sujeta con un tornillo situado en el frontal.

Mediante uno o varios precintos se atraviesan tres tornillos en el frontal, de izquierda a derecha (según el observador): acceso a la electrónica, tapa de conexiones o montaje y acceso al cambio de tarifas. En este caso se ha utilizado un solo precinto:



3. Precintado del indicador TAXI.

El cable desde el taxímetro que alimenta al indicador TAXI será continuo y sin empalmes. El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso el precinto es interior, de forma que se impide el acceso a las conexiones pero se permite el desmontaje para cambiar las bombillas. Para comprobar el precinto es necesario retirar la tapa.

